

ABIES



Polska  
Dystrybucja Drewna

## Płyty warstwowe

### **Płyty warstwowe z drewna iglastego oraz liściastego**

Produkowane jako jedno, trój lub pięć warstwowe z drewna najwyższej jakości. Wysoka funkcjonalność i prosta obróbka. Produkt dostępny w różnych wariantach wykończenia powierzchni. Ekologiczne pozyskiwanie i obróbka materiału. Indywidualne rozwiązania dla mebli, sufitów, podłóg, ścian i innych.

ABIES



Polska  
Dystrybucja Drewna

Wielowarstwowa jak natura.  
Płyta klejona z litego drewna o szczególnych  
właściwościach.







## ŚWIERK ANTYCZNY

<b>Klasa towarów</b>	AB/B (A/B*) (przyciemniona z obu stron)
<b>Długości</b>	5000 mm
<b>Szerokość</b>	1250 / 2050 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm 5,5 mm

## SOSNA

<b>Klasa towarów</b>	A/B (0/B*)
<b>Długości</b>	5000 mm (4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1250 mm (2050 mm na zamówienie)
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm / 26 mm 5,5 mm

## MODRZEW

<b>Klasa towarów</b>	AB/B (A/B*), B/C
<b>Długości</b>	5000 / 4000 mm
<b>Szerokość</b>	1250 / 2050 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm / 26 mm 5,5 mm

## DAGLEZJA

<b>Klasa towarów</b>	AB/B (A/B*), B/C
<b>Długości</b>	5000 mm (4000 mm)
<b>Szerokość</b>	2050 mm (1250 mm na zamówienie)
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm / 26 mm 5,5 mm

## LIMBA

<b>Klasa towarów</b>	A/B (0/B*)
<b>Długości</b>	2500 - 4000 mm
<b>Szerokość</b>	1250 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm 5,5 mm

Oznakowanie CE dla nośnych materiałów budowlanych zgodne z normą EN 13986, typ płyty SWP/2 S zgodny z EN 13353.


\* zgodność z EN 13017-1



## PŁYTA TRÓJWARSTWOWA Z DREWNA IGLASTEGO



Produkt z drewna o najwyższej jakości. Wysoka funkcjonalność i prosta obróbka. Ekologiczne pozyskiwanie i obróbka materiału. Indywidualne rozwiązania dla kuchni, mebli, sufitów, podłóg, ścian, drzwi, okiennic, parapetów i in.



### ŚWIERK

<b>Klasa towarów</b>	A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C
<b>Długości</b>	5000 mm (4500 / 4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1250 / 2050 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	13 mm / 15 mm 3,5 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	19 mm / 22 mm / 26 mm 5,5 mm
<b>Grubości płyty Warstwa wierzchnia</b>	27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm 9 mm

## JEDNOWARSTWOWA PŁYTA Z DREWNA IGLASTEGO

Jednowarstwowe płyty z drewna masywnego (płyty drewniane klejone) składają się z kawałków drewna tego samego

rodzaju, klejonych równoległe do długości płyty. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w produkcji mebli.



### ŚWIERK

<b>Klasa towarów</b>	A, B, BK
<b>Długości</b>	5000 mm (4500 / 4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1220 mm
<b>Grubości płyty</b>	14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm

### SOSNA

<b>Klasa towarów</b>	A, B
<b>Długości</b>	5000 mm (4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1220 mm
<b>Grubości płyty</b>	18 / 27 / 42 mm

### MODRZEW SYBERYJSKI

<b>Klasa towarów</b>	AB
<b>Długości</b>	5000 mm (4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1220 mm
<b>Grubości płyty</b>	18 / 27 / 42 mm

Jednowarstwowe płyty z drewna masywnego  
zgodnie z przyjętymi normami kontroli jakości EN13353.

## PIĘCIOWARSTWOWA PŁYTA Z DREWNA IGLASTEGO



### ŚWIERK inne rodzaje drewna na zamówienie.

<b>Klasa towarów</b>	AB/B (A/B*), B/B, B/C+
<b>Długości</b>	5000 mm (4500 / 4000 mm)
<b>Szerokość</b>	1250 / 2050 mm
<b>Grubości płyty</b>	35 / 42 mm (płyty o innej grubości na zamówienie)

Oznakowanie CE dla nienośnych materiałów budowlanych zgodne z normą EN 13986, typ płyty SWP/2 NS zgodny z EN 13353.

\* zgodność z EN 13017-1



# PŁYTA TRÓJWARSTWOWA Z DREWNA LIŚCIASTEGO



Trójwarstwowe płyty z drewna liściastego zgodnie ze standardami pakowane są pojedynczo w folię.

<b>Klasa towarów</b>	A/B
<b>Długości</b>	1250 / 1650 / 1900 / 2050 / 2300 / 2500 mm (3000 / 3500 mm na zamówienie)
<b>Szerokość</b>	1250 mm
<b>Grubość płyty Warstwa wierzchnia</b>	20 mm (26 mm na zamówienie) 5,0 mm
<b>Klasa techniczna</b>	SWP/2 NS

KLON

BRZOZA

BUK PRZY-  
CIEMNIANY

DĄB

BUK TWARDZIELOWY  
PRZYCIEMNIANY

JESION

OLCHA

WIŚNIA

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić...







Dystrybucja i sprzedaż:

**ABIES POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Marii Dąbrowskiej 7  
44-373 Wodzisław Śląski  
REGON 36213954200000  
NIP 6472572008

Tel. +48 32 720 28 19  
E-mail: [biuro@abies-polska.pl](mailto:biuro@abies-polska.pl)  
[www.abies-polska.pl](http://www.abies-polska.pl)

Produkcja:

**ABIES AUSTRIA Holzverarbeitung GmbH**  
A-4664 Oberweis  
Austria  
[www.abies-austria.at](http://www.abies-austria.at)

